

E-mailadresser


Kender du typen?



Hvad består en e-mailadresse egentlig af?

Unik modtager

Domænenavn - Mailserver



henrik.poulsen@poulsens-vvs.dk




@ tegnet adskiller navnet med domænet (at)

Top level domæne – land/type



MAILSERVER



PC KLIENTER



MOBILE KLIENTER



Virksomheds e-mailadresser

gilbert@danishcrown.dk *domæne/virksomhed = Danishcrown.dk*

gba@linak.dk *domæne/virksomhed = Linak.dk*

henrik.hansen@danfoss.com *domæne/virksomhed = Danfoss*

Offentlige e-mailadresser

henrik.hansen@aabenraa.dk *domæne/institution = Aabenraa*

jsep@sundhedsstyrelsen.dk *domæne/institution = Sundhedsstyrelsen*

Private e-mailadresser

dan@feld-jakobsen.dk *domæne = feld-jakobsen.dk*



Falske e-mailadresser

gilbert@sundhedsstyrelsen-patienter.com

gba@mitid-support.net

henrik.hansen@postnord-pakker.eu

Falske/imiterede e-mailadresser

henrik.hansen@rnicrosoft.com

jsep@gooogel.com

dan@danfooss.com

poul@sundheden.eu



Kan du finde de rigtige og forkerte e-mailadresser?

Scan QR koden med din mobil og tag testen



Fun facts om e-mails

Verdens første e-mail blev sendt i 1971 af Ray Tomlinson. Indholdet var simpelthen "QWERTYUIOP" - en testbesked der bestod af tegnene på øverste række af tastaturet.

Symbolet @ i e-mailadresser kaldes for mange forskellige ting rundt om i verden: "snegl" i Danmark, "abe-hale" i Holland, "grisehale" i Sverige, "kannelsnegl" i Israel og "elefantøre" i Thailand.

Længden på en e-mailadresse kan faktisk være op til 320 tegn - 64 tegn for den lokale del (før @), 1 tegn for @-symbolet, og 255 tegn for domænenavnet.

Den amerikanske præsident Bill Clinton sendte kun to e-mails under sin otte år lange embedsperiode - en testmeddelelse og en e-mail til astronauten John Glenn.

